持込時の点検表

下			: 名		代	表 社	名		
移動式クレーン等 車両系建設機械等 点検結果 点を当りたけいます。 点を出ります。 点を出ります。 点を出ります。 点を出ります。 点を活力によります。 表のよります。 表のよります。<								(FI)	
点検結果	我 動 式 カルーン 笠								
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き				占烩红甲					
安 巻 過 防 止 装置 D 1、パーツー を 2、移動式のレン 2、移動式のレン 2、移動式のレン 3、デリック 2、移動式のレン 3、デリック 2・移動式のレン 3、デリック 2・移動式のレン 3、デリック 4、エルベーター 4、エルベーター 5・外離 2・火車 2・火車 2・火車 2・火車 2・火車 2・火車 2・火車 2・火車		点検事項			点 検 事	項			 機 械 名
在							口		1 ,クレーン
マンツのはすれ上の マンツのはずれ上の マンツのにはずれまのはずれまのはずれまのはずれまのはずれまのはずれまのはずれまのはずれまの	$A \stackrel{\text{d}}{=}$			D	£ /		<u>}</u>		1
上	100			安		• }	<i>A</i>		
割									
上装クラッチ 装置 7, ゴットラ 正数クラッチ 世界・ロック 10,1599~ショベル 一・ジー・ファク・ボケット 10,1599~ショベル 「付置 車 車				全	9				1
上 装 カ ラ ッ チ				壮	警 報	装	置		
・ジ フ	上 装	も クラッチ		丞					
				置					
上業フック・バケット E バケット・ブレード 12,スクレーパー ボケット・ブレード 12,スクレーパー 12,スクレーパー ボケット・ブレード 13,スクレープ・ドーザー 14,パワーショペル ボケット・ブレーム・アーム 13,スクレープ・ドーザー ボケット・ブレーボ・ブレース 15,ドラグ・ショペル (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (油圧ショペル) (カンカート) (油圧ショペル) (カンカーラー (油圧ショペル) (カンカーラー (油圧ショペル) (カンカーラ・アンカーカー 20,コンクリートアートアーカー (カンカーラ・アンカーカー 23,アース・ドーサーキョン・ドリル (カンカーラ・アンカーカー 23,アース・オーガー (カンカーラ・アンカーカー 25, せん 八機 (カンカート・アンカーカー 33,アステルトフレン・マシント (カンカート・アンカーカー 33,アステルトフレン・マシント (コンカリート・アンカーカー 34,スタヒライザ・カンート (コンカリート・アンカー 33,アスファルトフレート・アンカー (コンカリート・アリート・アリート・アンカー 37,コンクリート・アリート・アリート・アリート・アリート・アリート・アリート・アリート・ア		*			7111		/ *		
Table	2017			F					
で	上上兼	ドフック・ハクット					1		
(本) (本) </td <td>一部 表</td> <td>日 玉 掛 用 旦</td> <td></td> <td>作</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	一部 表	日 玉 掛 用 旦		作					
体の性態表示 ** ハンマ・オーガ・バイブロ 油圧駆動装置 16,ドラヴライン コイクリーグ・チェーン コイクリーグ・チェーン コイクリンボル コープ・チェーン コイクリート 上で サーキ ロック カー キー ロック コークリート 上で機 コープ・チェーン コープ・チェーン コープ・カー コープ・イー コー コープ・イー コー	回そ	7 操 作 装 置		2114-		,	_		•
B ブレーキ (17,0ラムシェル 車 フラッチ (18,000000000000000000000000000000000000	体 の	性 能 表 示		莱	ハンマ・オー	ーガ・バイブ	ロ		
B プレーキ 17,9万ムシェル 車 フレーキ 17,9万ムシェル でクラッチ 18,000 / カット型 / カット型 / カート・ファッチ ボーカー 19,トレンチャー 10, クリート / カート 19,トレンチャー 11, クラルッチ 19,トレンチャー 11, クラルート / カート 11, クラルート 11, クラルート / カート 22, くい 技機 22, くい 技機 22, くい 技機 23, アース・トリル 23, アース・トリル 24, リハ・ス・サーキュレーション・トリル 24, リハ・ス・サーキュレーション・トリル 25, 世ん 孔機 24, リハ・ス・サーキュレーション・トリル 25, 世ん 孔機 26, アース・オーカー 27, ペー・ペー・トレー・マシン 4 28, 地下連続壁施工機械 28, 地下連続壁施工機械 29, ローラー 29, ローラー 20, カーラト・リル 21, イン・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア		り 照 明		装					16,ドラグライン
車 (a) トラー・フラー・ファック・ファンカー (A) トラー・ファンカー (A) トラー・ファンカー (A) トラー・ファック・ロー・ファッの・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファック・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファッの・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファッの・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ファック・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・ロー・	В			20					1
部 イ ヤ ト デ ブ レ キ 20,コンクリート圧砕機 タ ク ロ ー ラ 21,くい打機 整 報 装 置 22,くい抜機 各 種 ラ 少 23,アース・ドリル 方 向 指 要 24,リハ・コ・ナートュレーション・ドリル 方 向 指 要 24,リハ・コ・ナートュレーション・ドリル 方 向 指 要 24,リハ・コ・ナートュレーション・ドリル ご カ カ カ カ カ 上 サ カ カ カ カ カ 上 カ カ カ カ カ カ 上 カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ カ	走			置					
輌 クローララ 上 上 1 上 上 21,くい打機 警報装置 大 ブレーキロック 22,くい抜機 会種ミラー クラッチ 23,7~ス・ドリル 方向指示機 クローラ 23,7~ス・ドリル 左折プロテクター 部クローラ 25,せん孔機 左折プロテクター 部のクローラ 25,せん孔機 を持ている 全のアース・オーガー 産掘 27, ペーパ・ドレーン・マシン 本提展 銀 27, ペーパ・ドレーン・マシン 本提展 大 28,地下三続壁施工機械 を表別 28,地下三続壁施工機械 を表別 29,ローラー のクローラトリル 30,クローラトリル 会数方監視装置 マート、アンカー 33,アスファルトフィンインヤー 事業産業産 フィンチ・アンカー 33,アスファルトフィンインヤー 京装置 クロインチ・アンカー 33,アスファルトフィンイン・フィン・ライフ・フィン・ライフ・アンナー 点年月日点 株 印 点年月日点 株 印 点年月日点 株 印 点に手月日点 35,ロート、カッター 36,ロート、カッター 37,コンクリート吹付機	車行	「 <u>ハンドル</u>		-					
警報装置 走 ブレーキロック 22,〈い抜機 安各種ミラー クラッチ 23,アース・トリル 方向指示機 行操縦装置 24,リハース・サーキュレーション・トリル 左折プロテクター 部クローラ 25,せん孔機 左折プロテクター 部クローラ 25,せん孔機 左折プロテクター 部の 全配 全のアース・オーカー 子内 単数 27,ペーパー・トレーン・マシン 本提昇 基置 28,地下連続壁施工機械 ※カケーラー 30,クローラト・リル が、カビー・カックー 31,トリルジャンボ スタリーラー 30,クローラト・リル ボース サリカー 31,トリルジャンボ スタリート・カッター 33,アスファルトフィンイシャー ボース サリカー 33,アスファルトフィンイシャー ボース サリカー 35,ロート・プレーナ ボース サリカー 36,ロート・カッター ボース サリカー カート・カッター				F -					1
部 安 各種ミラー クラッチ 23,アース・トリル 方向指示機 行操縦装置 24,リハース・サーキュレーショ 京 前後照灯 タイヤ・鉄輪 ン・ドリル 左折プロテクター 部クローラ 25,せん孔機 走装アウトリガラ 電配盤 26,アース・オーカー 子のトリガラ 電配 28,地下連続壁施工機械 後方監視装置 装アース 29,ローラー でツセル 気絶 30,クローラト・リル がまる 第二人のフィーラト・リル 31,ト・リルシ・ヤンボー アース 29,ローラー 30,クローラト・リル ボース 第二人のフィーラト・リル 第二人のフィート・ハッダ・コステンカー 33,アスファルトフィントシャー 京、装置 ウインチ・アンカー 33,アスファルトフィントシャー 京、大力フライン 他電気装置 35,ロート・プレーナ 点年月日点 第二人のアート・カッター 京、ロート・カッター 37,コンクリート吹付機	判判			<u></u>					
() 大方向指示機 行操縦装置 24,リハース・サーキュレーショ () 方向指示機 タイヤ・鉄輪 ン・ドリル () 左折プロテクター 部クローラ 25,世ん孔機 () 左折プロテクター 部クローラ 25,世ん孔機 () 左折プロテクター 部の日本 26,アース・オーカー () 子内・リガー 日本 日本 () 子内・リガー 日本 日本 () 子内・リカー 日本 日本 () 上の 大り カー 日本 日本 () 日本 日本 日本 日本 () 日本 日本 </td <td>部安</td> <td>1</td> <td></td> <td>疋.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	部安	1		疋.					
下部 全 前 後 照 欠 力 中 ・ 鉄 25,せん孔機 走折プロテクター 部 ク ロ ー ラ 25,せん孔機 支 方 ト リ ガ 日 配 金 26,アース・オーカー 子 中 上 原 配 銀 27,ペーパー・ドレーン・マシン ス 28,地下連続壁施工機械 後 方 監 選 29,ローラー ス 29,ローラー ス 29,ローラー ス ス 29,ローラー ス <td></td> <td></td> <td></td> <td>行</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				行					
部 左折プロテクター 部 クローラ 25,世ん孔機 ま装 アウトリガ G 配 電 26,アース・オーカー 子 事 基 27,ペーパー・ドレーン・マシン 体 選 基 28,地下連続壁施工機械 後方監視装置 装アース 29,ローラー で りょう 置 30,クローラト・リル が 事 株 31,ト・リルシ・マンカー が 事 基 基 関 フィー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	下全								
行体 昇降 装置 電 配線 27, ペーパー・ドレーン・マシン 体 ※ タセル 線 28,地下連続壁施工機械 後方監視装置 ** アース 29,ローラー C ※ りょう 置 30,クローラト・リル がりよう ** ** ** で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	部	左折プロテクター		部					25,せん孔機
体 置 ベ ツ セ ル 気 絶 縁 28,地下連続壁施工機械 後方監視装置 装 ア ス 29,ローラー C 実りよう 置 30,クローラトリル ゴ 作業床 H 船 4 31,トリルシャンボ ン 昇降装置 そ機 関 32,ロート、ヘッダー ゴ 気装置 ク ウインチ・アンカー 33,アスファルトフィンイシャー ラ ワイヤ・ライフライン 他電気装置 34,スタヒ・ライサ・ 点年月日点 病 年月日点 35,ロート・プ・レーナ (a) 検日 日 日 日 10,000 日	走装								· '
(a) 検 方 監 根 要 中 ス 29,ローラー 30,クローラトリル 30,クローラトリル 30,クローラトリル 31,トリルジャンボ・31,トリルジャンボ・ステンカー 第一条 数 32,ロート、ヘッダー 第一条 数 32,ロート、ヘッダー 33,アスファルトフィンジャー フィヤ・ライフライン 他電気装置 34,スタビライザ 34,スタビライザ 35,ロート・プレーナ 前条 から は 年月日点 が35,ロート・プレーナ 11 本年月日点 50,ロート・カッター 35,ロート・プレーナ 36,ロート・カッター 37,コンクリート吹付機 11	行	昇 降 装 置		電					
C ゴ	(季) 置	ゴベッセル		気					
イ 業 床 日 船 体 31,ドリルジャンボ タード・ファンカー 32,ロート・ヘッダー 電気装置 ウインチ・アンカー 33,アスファルトフィンジャー ワイヤ・ライフライン 他電気装置 34,スタビライザ 点年月日点 おち,ロート・プレーナ (a) 検日 日日 日日 日日				装置	7		ス		
ンドラ 昇 降 装 置 そ 機 関 32,ロート・ヘッタ・ー 電 気 装 置 の ウインチ・アンカー 33,アスファルトフィンイシャー ワイヤ・ライフライン 他 電 気 装 置 34,スタヒ・ライサ・ 点 年 月 日 点 点 年 月 日 点 35,ロート・カッター (a) 検 日 検 印 36,ロート・カッター 日 日 日 37,コンクリート吹付機				_	加		/ *		
ドラ 電気装置 のウインチ・アンカー 33,アスファルトフィンシャーフィンシャーフィンシャーフィン・フライン ワイヤ・ライフライン 他電気装置 34,スタヒ・ライサ・ファンカー コス・スタヒ・ライサ・コス・スタヒ・ライサ・コス・スタヒ・ライサ・コス・スタヒ・ファン・ファン・ファン・ファント・ファン・ファント・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン									
ラ ワイヤ・ライフライン 他 電 気 装 置 34,スタヒ・ライザ・35,ロート・プレーナ 35,ロート・プレーナ 35,ロート・プレーナ 36,ロート・カッター 日 (a) 検 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日									T .
点 年 月 日 点 点 年 月 日 点 35,ロート・プレーナ (a) 検 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 37,コンクリート吹付機	ラ								T
(a) 検	点		•						
91, 177 1717	(a) 検	検	印(検		印	
(注) 1.持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社(貸与を受けた会社が下請のキ 38,ボーリングマシーン		·							37,コンクリート吹付機 38,ボーリングマシーン

- (注) 1.持込機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社(貸与を受けた会社が下請のよ 合はその会社)の代表者が所長に届け出ること。
 - 2. 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ レ 印を記入すること。
 - 3. 自社の点検表にて点検表を貼付する。(転機の必要はなし)
 - 4. 機械名1, から6, まではA, B欄を、7, はC欄を、8, から38, まではD, E, F, G欄を、38, から43, まではB欄を、44, はB, D, E欄を使用して点検すること。
 - 5. 点検結果の(a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するときは、(b)の欄を利用すること。
- 37,コンクリート吹付機 38,ホーリングマシーン 39,重ダンプトラック 40,ダンプトラック 41,ドラックミキサー 42,散水車 43,不整地運搬車 44,コンクリートポンプ車 45,その他